



krvnu  
ZA BOLJU SLIKU

acuver<sup>®</sup> JUNIOR




## Jedinstveno željezo Fe<sup>++</sup>

- \* u punoj koncentraciji stiže do mjesta djelovanja – liposomalna struktura
- \* najbolja resorpcija oblik fero II fumarat
- \* dobro se podnosi – ne stvara metalni okus



# acuver<sup>®</sup> JUNIOR

Slabokrvnost (anemija) je stanje organizma u kome se ne stvara dovoljna količina hemoglobina.




Najčešći uzrok anemije je nedostatak željeza  
Prema podacima SZO, 40% svjetske populacije ima nedostatak željeza

Samo 10-15% željeza unesenog hranom se resorbira


Za uspješnu terapiju anemija suplementacijom Fe<sup>++</sup> potrebno je:

- ✓ železno u aktivnom fero obliku (Fe<sup>++</sup>) koje se najbolje resorbira,
- ✓ spriječiti oksidaciju željeza pod utjecajem želučane kiseline u inaktivni oblik,
- ✓ smanjiti interakciju željeza i hrane, povećati bioraspoloživost željeza,
- ✓ ukloniti neugodan 'metalni' okus željeza.

Fosfolipidna struktura crijevne membrane bila je model za nastanak liposoma **ACUVER<sup>®</sup> JUNIOR** suspenzije.




Liposom



Dvoslojna membrana

Zahvaljujući liposomalnoj strukturi smanjen je oksidativni učinak željeza na druge nutrijente i izbjegnuta iritacija gastrointestinalne mukoze

Kompleks željeza i folne kiseline u **ACUVER® JUNIOR** je zaštićen zahvaljujući liposomalnoj strukturi i lako prolazi kroz »prepreke« u organizmu



**ACUVER® JUNIOR** je prvi liposomalni proizvod koji se jednostavno i precizno dozira.

- ✓ **ACUVER® JUNIOR** je željezo u fero obliku.
- ✓ Kiselina i enzimi nemaju utjecaj na **ACUVER® JUNIOR**.
- ✓ **ACUVER® JUNIOR** povećava iskoristivost željeza u organizmu.
- ✓ **ACUVER® JUNIOR** je ugodnog okusa.

# acuver<sup>®</sup> JUNIOR



## liposomalno željezo i folna kiselina dodatak prehrani sa zaslađivačima

Dodatak prehrani na bazi liposomalnog željezo (II) fumarata i folne kiseline.  
Dodatak prehrani namijenjen je odraslima i djeci starijoj od 3 godine. Neto količina: 20 ml

**Željezo** je važan imbenik održavanja normalnih kognitivnih funkcija, energetskog metabolizma, diobe stanica, stvaranja crvenih krvnih stanica i hemoglobina, transporta kisika u organizmu te je važan imbenik pravilnog funkcioniranja imunološkog sustava te smanjenja osjećaja umora i iscrpljenosti. **Folna kiselina** doprinosi rastu tkiva majke tijekom trudnoće te je važan imbenik: sinteze aminokiselina, hematopoeze, metabolizma homocisteina, održavanja normalnih psiholoških funkcija kao i funkcija imunološkog sustava, energetskog metabolizma te doprinosi smanjenju osjećaja umora i iscrpljenosti.

Djelatne tvari	Preporučena dnevna doza za djecu (3-10 godina starosti): 1,5 ml	NRV*	Preporučena dnevna doza za trudnice: 2 ml	NRV*
Željezo	11,2 mg	80%	15 mg	107%
Folna kiselina	300 µg	150%	400 µg	200%

\* NRV= Nutritivna referentna vrednost

**Sastav:** pročišćena voda; fosfolipidi soje; željezo(II)fumarat; folna kiselina; ksantanska guma (zgušnjiva); kalijev citrat (regulator kiselosti); polisorbitat 80 (emulgator); aroma banane; kalijev sorbat, natrijev benzoat (konzervansi); acesulfam K, sukraloza (zaslađivači). **Preporučene dnevne doze:** Djeca od 3 do 10 godina: 1,5 ml / dnevno. Trudnice: 2,0 ml / dnevno. Prije uporabe protresite. **Napomena:** Za odmjeravanje doze za djecu koristite priloženu špricu (svaka oznaka odgovara 0,1 ml). **Dodaci prehrani nisu zamjena uravnoteženoj prehrani.** Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti. Uvjeti izvan pogleda i dohvata djece. **Upozorenja:** Ovaj dodatak prehrani nije namijenjen dojenčadi i maloj djeci (mlađoj od 3 godine). Osobe preosjetljive na soju ili bilo koji drugi sastojak ne smiju koristiti ovaj dodatak prehrani.

**Uvjeti čuvanja:** čuvajte na suhom i tamnom mjestu, na temperaturi ispod 25° C. **Neto količina:** 20 ml. **Rok valjanosti:** naveden je na pakiranju i odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

**Proizvođač:** Pharmaxima S.r.l. Via Volta, 2/a-20090 Trezzano sul Naviglio, Italija  
Uvezeno iz EU.



Zastupnik za Republiku Hrvatsku:  
**EBOR PHARMA j.d.o.o.**  
Heinzelova 62, 10000 Zagreb, tel. 01 645 89 45,  
e-mail: info@eborpharma.hr, www.eborpharma.hr

